JVONNE®

machinery made easy




MORSE MULTIPRESA AD ALTE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCE MULTI-GRIP VICES

100% Made in Italy


CUBI - CUBES
INDICE PRODOTTI - PRODUCT CONTENTS

pg. 70-71




CUBO QUADRO
PREIFINITO E FINITO HTL

pg. 72-73




CUBO A SPALLA RASENTE
PREFINITO E FINITO HTL

pg. 74-75




CUBO QUADRO
PREFINITO E FINITO

pg. 76-77




CUBO RETTANGOLARE
PREFINITO E FINITO

pg. 78-79




CUBO A SPALLA RASENTE
PREFINITO E FINITO

pg. 80-81




CUBO A SPALLA SPORGENTE
PREFINITO E FINITO

pg. 82-83




CUBO A SPALLA DISASSATA
PREFINITO E FINITO

pg. 84-85




CUBO A CROCE
PREFINITO E FINITO

pg. 86-87




CUBO ESAGONALE
PREFINITO E FINITO

pg. 88-89




CUBO OTTAGONALE
PREFINITO E FINITO

pg. 90-93




CUBO QUADRO
CON RETICOLO

pg. 94-97




CUBO A SPALLA RASENTE
CON RETICOLO

pg. 98




CUBO QUADRO
CON CAVE A "T"


pg. 99



CUBO A SPALLA
CON CAVE A "T"

Cat. 21/03 | Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.







NOTE

MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 01 320 S	320	100	100	17	27	50	252	400	450	12				40	
J 01 321 S	320	150	150	17	27	50	252	400	450	12				50	
J 01 400 S	400	150	150	22	32	55	320	500	570	16				90	
J 01 401 S	400	250	250	22	32	55	320	500	570	16				140	
J 01 402 S	400	200	200	22	32	55	320	600	670	16				130	
J 01 403 S	400	250	250	22	32	55	320	600	670	16				150	
J 01 500 S	500	200	200	22	37	75	400	600	670	16				160	
J 01 501 S	500	250	250	22	37	75	400	600	670	16				180	
J 01 502 S	500	250	250	22	37	75	400	700	770	16				200	
J 01 503 S	500	350	350	22	37	75	400	700	770	16				260	
J 01 630 S	630	300	300	22	37	100	500	800	870	20				290	
J 01 631 S	630	350	350	22	37	100	500	800	870	20				330	
J 01 632 S	630	350	350	22	37	100	500	900	970	20				350	
J 01 633 S	630	450	450	22	37	100	500	900	970	20				430	
J 01 800 S	800	450	450	27	42	135	640	820	900	24				560	
J 01 801 S	800	550	550	27	42	135	640	820	900	24				660	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



NOTE





MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 02 320 S	320	100	100	17	27	50	252	400	450	12				40	
J 02 321 S	320	150	150	17	27	50	252	400	450	12				50	
J 02 400 S	400	150	150	22	32	55	320	500	570	16				90	
J 02 401 S	400	250	250	22	32	55	320	500	570	16				140	
J 02 402 S	400	200	200	22	32	55	320	600	670	16				130	
J 02 403 S	400	250	250	22	32	55	320	600	670	16				150	
J 02 500 S	500	200	200	22	37	75	400	600	670	16				160	
J 02 501 S	500	250	250	22	37	75	400	600	670	16				180	
J 02 502 S	500	250	250	22	37	75	400	700	770	16				200	
J 02 503 S	500	350	350	22	37	75	400	700	770	16				260	
J 02 630 S	630	300	300	22	37	100	500	800	870	20				290	
J 02 631 S	630	350	350	22	37	100	500	800	870	20				330	
J 02 632 S	630	350	350	22	37	100	500	900	970	20				350	
J 02 633 S	630	450	450	22	37	100	500	900	970	20				430	
J 02 800 S	800	450	450	27	42	135	640	820	900	24				560	
J 02 801 S	800	550	550	27	42	135	640	820	900	24				660	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO A SPALLA RASENTE HTL
HI-TECH LIGHT

PREFINITO






NOTE


MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 35 320 S	320	320	80	17	27	50	252	400	450	12				70
J 35 321 S	320	320	120	17	27	50	252	400	450	12				70
J 35 400 S	400	400	100	22	32	55	320	500	570	16				130
J 35 401 S	400	400	150	22	32	55	320	500	570	16				140
J 35 402 S	400	400	100	22	32	55	320	600	670	16				150
J 35 403 S	400	400	150	22	32	55	320	600	670	16				160
J 35 500 S	500	500	120	22	37	75	400	600	670	16				210
J 35 501 S	500	500	200	22	37	75	400	600	670	16				230
J 35 502 S	500	500	120	22	37	75	400	700	770	16				230
J 35 503 S	500	500	200	22	37	75	400	700	770	16				260
J 35 630 S	630	630	200	22	37	100	500	800	870	20				360
J 35 631 S	630	630	250	22	37	100	500	800	870	20				380
J 35 632 S	630	630	200	22	37	100	500	900	970	20				390
J 35 633 S	630	630	250	22	37	100	500	900	970	20				410
J 35 800 S	800	800	250	27	42	135	640	820	900	24				620
J 35 801 S	800	800	300	27	42	135	640	820	900	24				640

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.





NOTE



MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 36 320 S	320	320	80	17	27	50	252	400	450	12				70
J 36 321 S	320	320	120	17	27	50	252	400	450	12				70
J 36 400 S	400	400	100	22	32	55	320	500	570	16				130
J 36 401 S	400	400	150	22	32	55	320	500	570	16				140
J 36 402 S	400	400	100	22	32	55	320	600	670	16				150
J 36 403 S	400	400	150	22	32	55	320	600	670	16				160
J 36 500 S	500	500	120	22	37	75	400	600	670	16				210
J 36 501 S	500	500	200	22	37	75	400	600	670	16				230
J 36 502 S	500	500	120	22	37	75	400	700	770	16				230
J 36 503 S	500	500	200	22	37	75	400	700	770	16				260
J 36 630 S	630	630	200	22	37	100	500	800	870	20				360
J 36 631 S	630	630	250	22	37	100	500	800	870	20				380
J 36 632 S	630	630	200	22	37	100	500	900	970	20				390
J 36 633 S	630	630	250	22	37	100	500	900	970	20				410
J 36 800 S	800	800	250	27	42	135	640	820	900	24				620
J 36 801 S	800	800	300	27	42	135	640	820	900	24				640

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.





NOTE

MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 03 320 S	320	100	100	27	27	50	252	400	450	12				50
J 03 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12				70
J 03 400 S	400	150	150	32	32	55	320	500	570	16				110
J 03 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16				170
J 03 402 S	400	200	200	32	32	55	320	600	670	16				160
J 03 403 S	400	250	250	32	32	55	320	600	670	16				200
J 03 500 S	500	200	200	32	37	75	400	600	670	16				190
J 03 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16				230
J 03 502 S	500	250	250	32	37	75	400	700	770	16				250
J 03 503 S	500	350	350	32	37	75	400	700	770	16				340
J 03 630 S	630	300	300	32	37	100	500	800	870	20				400
J 03 631 S	630	350	350	32	37	100	500	800	870	20				450
J 03 632 S	630	350	350	32	37	100	500	900	970	20				490
J 03 633 S	630	450	450	32	37	100	500	900	970	20				620
J 03 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24				680
J 03 801 S	800	550	550	37	42	135	640	820	900	24				810


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 03 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12				70
J 03 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16				170
J 03 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16				230
J 03 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20				450
J 03 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24				680


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 03 321 A	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12				20
J 03 401 A	400	250	250	32	32	55	320	500	570	12				60
J 03 501 A	500	250	250	32	37	75	400	600	770	16				90
J 03 631 A	630	350	350	37	37	100	500	800	970	20				170
J 03 800 A	800	450	450	37	47	135	640	820	900	24				240

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



NOTE





MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 04 320 S	320	100	100	27	27	50	252	400	450	12				50
J 04 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12				70
J 04 400 S	400	150	150	32	32	55	320	500	570	16				110
J 04 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16				170
J 04 402 S	400	200	200	32	32	55	320	600	670	16				160
J 04 403 S	400	250	250	32	32	55	320	600	670	16				200
J 04 500 S	500	200	200	32	37	75	400	600	670	16				190
J 04 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16				230
J 04 502 S	500	250	250	32	37	75	400	700	770	16				250
J 04 503 S	500	350	350	32	37	75	400	700	770	16				340
J 04 630 S	630	300	300	32	37	100	500	800	870	20				400
J 04 631 S	630	350	350	32	37	100	500	800	870	20				450
J 04 632 S	630	350	350	32	37	100	500	900	970	20				490
J 04 633 S	630	450	450	32	37	100	500	900	970	20				620
J 04 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24				680
J 04 801 S	800	550	550	37	42	135	640	820	900	24				810

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 04 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12				70
J 04 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16				170
J 04 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16				230
J 04 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20				450
J 04 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24				680

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 weldwe and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 04 321 A	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12				20
J 04 401 A	400	250	250	32	32	55	320	500	570	12				60
J 04 501 A	500	250	250	32	37	75	400	600	770	16				90
J 04 631 A	630	350	350	37	37	100	500	800	970	20				170
J 04 800 A	800	450	450	37	47	135	640	820	900	24				240

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.





NOTE


MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 07 320 S	320	200	80	27	27	50	252	400	450	12				70	
J 07 321 S	320	200	120	27	27	50	252	400	450	12				70	
J 07 400 S	400	250	100	32	32	55	320	500	570	16				120	
J 07 401 S	400	250	150	32	32	55	320	500	570	16				140	
J 07 402 S	400	250	100	32	32	55	320	600	670	16				140	
J 07 403 S	400	250	150	32	32	55	320	600	670	16				160	
J 07 500 S	500	300	120	32	37	75	400	600	670	16				190	
J 07 501 S	500	350	200	32	37	75	400	600	670	16				270	
J 07 502 S	500	300	120	32	37	75	400	700	770	16				210	
J 07 503 S	500	350	200	32	37	75	400	700	770	16				290	
J 07 630 S	630	400	200	37	37	100	500	800	870	20				390	
J 07 631 S	630	450	250	37	37	100	500	800	870	20				450	
J 07 632 S	630	400	200	37	37	100	500	900	970	20				420	
J 07 633 S	630	450	250	37	37	100	500	900	970	20				490	
J 07 800 S	800	450	250	37	42	135	640	820	900	24				560	
J 07 801 S	800	500	300	37	42	135	640	820	900	24				620	


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Allumiiumo P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 07 321 A	320	200	120	27	27	50	252	400	450	12				30	
J 07 401 A	400	250	150	32	32	55	320	500	570	12				50	
J 07 501 A	500	350	200	32	37	75	400	600	770	16				90	
J 07 631 A	630	450	250	37	37	100	500	800	970	20				160	
J 07 800 A	800	500	300	37	47	135	640	820	900	24				220	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




NOTE




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 08 320 S	320	200	80	27	27	50	252	400	450	12				70
J 08 321 S	320	200	120	27	27	50	252	400	450	12				70
J 08 400 S	400	250	100	32	32	55	320	500	570	16				120
J 08 401 S	400	250	150	32	32	55	320	500	570	16				140
J 08 402 S	400	250	100	32	32	55	320	600	670	16				140
J 08 403 S	400	250	150	32	32	55	320	600	670	16				160
J 08 500 S	500	300	120	32	37	75	400	600	670	16				190
J 08 501 S	500	350	200	32	37	75	400	600	670	16				270
J 08 502 S	500	300	120	32	37	75	400	700	770	16				210
J 08 503 S	500	350	200	32	37	75	400	700	770	16				290
J 08 630 S	630	400	200	37	37	100	500	800	870	20				390
J 08 631 S	630	450	250	37	37	100	500	800	870	20				450
J 08 632 S	630	400	200	37	37	100	500	900	970	20				420
J 08 633 S	630	450	250	37	37	100	500	900	970	20				490
J 08 800 S	800	450	250	37	42	135	640	820	900	24				560
J 08 801 S	800	500	300	37	42	135	640	820	900	24				620

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 08 321 A	320	200	120	27	27	50	252	400	450	12				30
J 08 401 A	400	250	150	32	32	55	320	500	570	12				50
J 08 501 A	500	350	200	32	37	75	400	600	770	16				90
J 08 631 A	630	450	250	37	37	100	500	800	970	20				160
J 08 800 A	800	500	300	37	47	135	640	820	900	24				220

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.





NOTE

MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 05 320 S	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12				90
J 05 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12				100
J 05 400 S	400	400	100	32	32	55	320	500	570	16				170
J 05 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16				190
J 05 402 S	400	400	100	32	32	55	320	600	670	16				190
J 05 403 S	400	400	150	32	32	55	320	600	670	16				210
J 05 500 S	500	500	120	32	37	75	400	600	670	16				260
J 05 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16				300
J 05 502 S	500	500	120	32	37	75	400	700	770	16				290
J 05 503 S	500	500	200	32	37	75	400	700	770	16				330
J 05 630 S	630	630	200	37	37	100	500	800	870	20				520
J 05 631 S	630	630	250	37	37	100	500	800	870	20				550
J 05 632 S	630	630	200	37	37	100	500	900	970	20				560
J 05 633 S	630	630	250	37	37	100	500	900	970	20				600
J 05 800 S	800	800	250	37	42	135	640	820	900	24				760
J 05 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24				790


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 05 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12				100
J 05 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16				190
J 05 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16				300
J 05 631 C	630	630	250	37	37	100	500	800	870	20				550
J 05 800 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24				790


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Iluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 05 321 A	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12				30
J 05 401 A	400	400	150	32	32	55	320	500	570	12				60
J 05 501 A	500	500	200	32	37	75	400	600	770	16				100
J 05 631 A	630	630	250	37	37	100	500	800	970	20				190
J 05 800 A	800	800	300	37	47	135	640	820	900	24				280

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



NOTE



MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 06 320 S	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12				90
J 06 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12				100
J 06 400 S	400	400	100	32	32	55	320	500	570	16				170
J 06 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16				190
J 06 402 S	400	400	100	32	32	55	320	600	670	16				190
J 06 403 S	400	400	150	32	32	55	320	600	670	16				210
J 06 500 S	500	500	120	32	37	75	400	600	670	16				260
J 06 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16				300
J 06 502 S	500	500	120	32	37	75	400	700	770	16				290
J 06 503 S	500	500	200	32	37	75	400	700	770	16				330
J 06 630 S	630	630	200	37	37	100	500	800	870	20				520
J 06 631 S	630	630	250	37	37	100	500	800	870	20				550
J 06 632 S	630	630	200	37	37	100	500	900	970	20				560
J 06 633 S	630	630	250	37	37	100	500	900	970	20				600
J 06 800 S	800	800	250	37	42	135	640	820	900	24				760
J 06 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24				790


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 06 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12				100
J 06 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16				190
J 06 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16				300
J 06 631 C	630	630	250	37	37	100	500	800	870	20				550
J 06 800 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24				790


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 06 321 A	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12				30
J 06 401 A	400	400	150	32	32	55	320	500	570	12				60
J 06 501 A	500	500	200	32	37	75	400	600	770	16				100
J 06 631 A	630	630	250	37	37	100	500	800	970	20				190
J 06 800 A	800	800	300	37	47	135	640	820	900	24				280

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO A SPALLA SPORGENTE

PREFINITO





NOTE


MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 09 320 S	320	400	80	27	27	50	252	400	450	12				100
J 09 321 S	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12				120
J 09 400 S	400	500	100	32	32	55	320	500	570	16				200
J 09 401 S	400	500	150	32	32	55	320	500	570	16				220
J 09 402 S	400	500	100	32	32	55	320	600	670	16				220
J 09 403 S	400	500	150	32	32	55	320	600	670	16				250
J 09 500 S	500	630	120	32	37	75	400	600	670	16				310
J 09 501 S	500	630	200	32	37	75	400	600	670	16				350
J 09 502 S	500	630	120	32	37	75	400	700	770	16				340
J 09 503 S	500	630	200	32	37	75	400	700	770	16				390
J 09 630 S	630	800	200	37	37	100	500	800	870	20				610
J 09 631 S	630	800	250	37	37	100	500	800	870	20				650
J 09 632 S	630	800	200	37	37	100	500	900	970	20				660
J 09 633 S	630	800	250	37	37	100	500	900	970	20				700
J 09 800 S	800	1000	250	37	42	135	640	820	900	24				870
J 09 801 S	800	1000	300	37	42	135	640	820	900	24				910


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 09 321 A	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12				40
J 09 401 A	400	500	150	32	32	55	320	500	570	12				70
J 09 501 A	500	630	200	32	37	75	400	600	770	16				120
J 09 631 A	630	800	250	37	37	100	500	800	970	20				220
J 09 801 A	800	1000	300	37	47	135	640	820	900	24				320

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



NOTE




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 10 320 S	320	400	80	27	27	50	252	400	450	12				100
J 10 321 S	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12				120
J 10 400 S	400	500	100	32	32	55	320	500	570	16				200
J 10 401 S	400	500	150	32	32	55	320	500	570	16				220
J 10 402 S	400	500	100	32	32	55	320	600	670	16				220
J 10 403 S	400	500	150	32	32	55	320	600	670	16				250
J 10 500 S	500	630	120	32	37	75	400	600	670	16				310
J 10 501 S	500	630	200	32	37	75	400	600	670	16				350
J 10 502 S	500	630	120	32	37	75	400	700	770	16				340
J 10 503 S	500	630	200	32	37	75	400	700	770	16				390
J 10 630 S	630	800	200	37	37	100	500	800	870	20				610
J 10 631 S	630	800	250	37	37	100	500	800	870	20				650
J 10 632 S	630	800	200	37	37	100	500	900	970	20				660
J 10 633 S	630	800	250	37	37	100	500	900	970	20				700
J 10 800 S	800	1000	250	37	42	135	640	820	900	24				870
J 10 801 S	800	1000	300	37	42	135	640	820	900	24				910


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 weldwd and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 10 321 A	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12				40
J 10 401 A	400	500	150	32	32	55	320	500	570	12				70
J 10 501 A	500	630	200	32	37	75	400	600	770	16				120
J 10 631 A	630	800	250	37	37	100	500	800	970	20				220
J 10 801 A	800	1000	300	37	47	135	640	820	900	24				320

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO A SPALLA DISASSATA

PREFINITO






NOTE


MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 11 320 S	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12				90	
J 11 400 S	400	400	100	32	32	55	320	500	570	16				170	
J 11 401 S	400	400	100	32	32	55	320	600	670	16				190	
J 11 500 S	500	500	120	32	37	75	400	600	670	16				260	
J 11 501 S	500	500	120	32	37	75	400	700	770	16				290	
J 11 630 S	630	630	200	37	37	100	500	800	870	20				520	
J 11 631 S	630	630	200	37	37	100	500	900	970	20				560	
J 11 800 S	800	800	250	37	42	135	640	820	900	24				760	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 11 320 A	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12				30	
J 11 400 A	400	400	100	32	32	55	320	500	570	12				60	
J 11 500 A	500	500	120	32	37	75	400	600	770	16				90	
J 11 630 A	630	630	200	37	37	100	500	800	970	20				180	
J 11 800 A	800	800	250	37	47	135	640	820	900	24				270	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




NOTE




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 12 320 S	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12				90	
J 12 400 S	400	400	100	32	32	55	320	500	570	16				170	
J 12 401 S	400	400	100	32	32	55	320	600	670	16				190	
J 12 500 S	500	500	120	32	37	75	400	600	670	16				260	
J 12 501 S	500	500	120	32	37	75	400	700	770	16				290	
J 12 630 S	630	630	200	37	37	100	500	800	870	20				520	
J 12 631 S	630	630	200	37	37	100	500	900	970	20				560	
J 12 800 S	800	800	250	37	42	135	640	820	900	24				760	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 12 320 A	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12				30	
J 12 400 A	400	400	100	32	32	55	320	500	570	12				60	
J 12 500 A	500	500	120	32	37	75	400	600	770	16				90	
J 12 630 A	630	630	200	37	37	100	500	800	970	20				180	
J 12 800 A	800	800	250	37	47	135	640	820	900	24				270	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.






NOTE


MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 13 320 S	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12				40	
J 13 321 S	320	150	100	37	27	50	252	400	450	12				70	
J 13 400 S	400	200	100	37	32	55	320	500	570	16				130	
J 13 401 S	400	250	150	37	32	55	320	500	570	16				170	
J 13 500 S	500	250	125	37	37	75	400	600	670	16				210	
J 13 501 S	500	300	150	37	37	75	400	600	670	16				250	
J 13 630 S	630	350	150	37	37	100	500	800	870	20				330	
J 13 631 S	630	400	200	37	37	100	500	800	870	20				390	
J 13 800 S	800	400	200	37	42	135	640	820	900	24				500	
J 13 801 S	800	500	300	37	42	135	640	820	900	24				620	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 13 321 A	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12				20	
J 13 401 A	400	200	100	37	32	55	320	500	570	12				40	
J 13 501 A	500	250	125	37	37	75	400	600	770	16				70	
J 13 631 A	630	300	150	37	37	100	500	800	970	20				110	
J 13 801 A	800	400	200	37	47	135	640	820	900	24				180	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




NOTE




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 14 320 S	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12				40
J 14 321 S	320	150	100	37	27	50	252	400	450	12				70
J 14 400 S	400	200	100	37	32	55	320	500	570	16				130
J 14 401 S	400	250	150	37	32	55	320	500	570	16				170
J 14 500 S	500	250	125	37	37	75	400	600	670	16				210
J 14 501 S	500	300	150	37	37	75	400	600	670	16				250
J 14 630 S	630	350	150	37	37	100	500	800	870	20				330
J 14 631 S	630	400	200	37	37	100	500	800	870	20				390
J 14 800 S	800	400	200	37	42	135	640	820	900	24				500
J 14 801 S	800	500	300	37	42	135	640	820	900	24				620

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 14 321 A	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12				20
J 14 401 A	400	200	100	37	32	55	320	500	570	12				40
J 14 501 A	500	250	125	37	37	75	400	600	770	16				70
J 14 631 A	630	300	150	37	37	100	500	800	970	20				110
J 14 801 A	800	400	200	37	47	135	640	820	900	24				180

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.





NOTE


MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 15 320 S	320	115	200	18	27	50	252	400	450	12				60	
J 15 400 S	400	145	250	24	32	55	320	600	670	16				130	
J 15 500 S	500	173	300	22	37	75	400	700	770	16				190	
J 15 630 S	630	202	350	22	37	100	500	900	970	20				290	
J 15 800 S	800	230	400	26	42	135	640	820	900	24				430	


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 15 320 A	320	115	200	32	27	50	252	400	450	12				30	
J 15 400 A	400	140	250	32	32	55	320	500	570	12				50	
J 15 500 A	500	170	300	32	37	75	400	600	770	16				70	
J 15 630 A	630	200	350	32	37	100	500	800	970	20				120	
J 15 800 A	800	230	400	37	47	135	640	820	900	24				190	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




NOTE




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 16 320 S	320	115	200	18	27	50	252	400	450	12				60
J 16 400 S	400	140	250	24	32	55	320	600	670	16				130
J 16 500 S	500	170	300	22	37	75	400	700	770	16				190
J 16 630 S	630	200	350	22	37	100	500	900	970	20				290
J 16 800 S	800	230	400	26	42	135	640	820	900	24				430

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 16 320 A	320	115	200	32	27	50	252	400	450	12				30
J 16 400 A	400	140	250	32	32	55	320	500	570	12				50
J 16 500 A	500	170	300	32	37	75	400	600	770	16				70
J 16 630 A	630	200	350	32	37	100	500	800	970	20				120
J 16 800 A	800	230	400	37	47	135	640	820	900	24				190

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.






NOTE


MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 17 320 S	320	83	200	18	27	50	252	400	450	12				70	
J 17 400 S	400	103	250	24	32	55	320	600	670	16				130	
J 17 500 S	500	124	300	22	37	75	400	700	770	16				190	
J 17 630 S	630	145	350	22	37	100	500	900	970	20				290	
J 17 800 S	800	165	400	26	42	135	640	820	900	24				430	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg	
J 17 320 A	320	83	200	32	27	50	252	400	450	12				30	
J 17 400 A	400	103	250	32	32	55	320	500	570	12				50	
J 17 500 A	500	124	300	32	37	75	400	600	770	16				70	
J 17 630 A	630	145	350	32	37	100	500	800	970	20				120	
J 17 800 A	800	165	400	37	47	135	640	820	900	24				190	

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




NOTE




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 18 320 S	320	83	200	30	27	50	252	400	450	12				70
J 18 400 S	400	103	250	29	32	55	320	600	670	16				130
J 18 500 S	500	124	300	25	37	75	400	700	770	16				190
J 18 630 S	630	145	350	25	37	100	500	900	970	20				290
J 18 800 S	800	165	400	22	42	135	640	820	900	24				430


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M				daN - Kg
J 18 320 A	320	83	200	32	27	50	252	400	450	12				30
J 18 400 A	400	103	250	32	32	55	320	500	570	12				50
J 18 500 A	500	124	300	32	37	75	400	600	770	16				70
J 18 630 A	630	145	350	32	37	100	500	800	970	20				120
J 18 800 A	800	165	400	37	47	135	640	820	900	24				190

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.






Filetto





MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 19 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 19 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 19 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 19 631 S	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 19 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 19 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 19 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 19 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 19 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 19 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.







MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 20 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 20 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 20 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 20 631 S	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 20 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 20 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 20 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 20 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 20 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 20 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680


(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO QUADRO CON RETICOLO


M12 + BUSSOLA





Filetto + bussola

Ø10 h7x12
Ø12 h7x12
Ø16 h7x16




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 21 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 21 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 21 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 21 631 S	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 21 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 21 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 21 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 21 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 21 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 21 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680

(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.





Filetto + bussola + elicel

Ø10 h7x12

Ø12 h7x12

Ø16 h7x16





MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 22 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 22 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 22 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 22 631 S	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 22 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 22 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70
J 22 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170
J 22 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230
J 22 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450
J 22 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 22 320 A	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	20
J 22 400 A	400	250	250	32	32	55	320	500	570	12	125	50	12	60
J 22 500 A	500	250	250	32	37	75	400	600	770	16	125	50	12	80
J 22 630 A	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	160
J 22 800 A	800	450	450	37	47	135	640	820	900	24	120	80	16	240


(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO A SPALLA CON RETICOLO M 12








MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 23 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 23 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 23 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 23 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 23 800 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 23 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 23 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 23 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 23 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 23 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



Filetto + lamatura

Ø15 h7x12
Ø18 h7x12
Ø26 h7x16





MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 24 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 24 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 24 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 24 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 24 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 24 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 24 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 24 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 24 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 24 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790


(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO A SPALLA CON RETICOLO

M12 + BUSSOLA








MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 25 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 25 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 25 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 25 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 25 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 25 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 25 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 25 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 25 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 25 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato -Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 25 321 A	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	30
J 25 401 A	400	400	150	32	32	55	320	500	570	12	125	50	12	60
J 25 501 A	500	500	200	32	37	75	400	600	770	16	125	50	12	100
J 25 631 A	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	190
J 25 801 A	800	800	300	37	47	135	640	820	900	24	120	80	16	280


(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



Filetto + bussola + elicel

Ø10 h7x12
Ø12 h7x12
Ø16 h7x16





MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 26 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 26 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 26 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 26 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 26 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 26 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100
J 26 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 26 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300
J 26 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550
J 26 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790


MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 26 321 A	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	30
J 26 401 A	400	400	150	32	32	55	320	500	570	12	125	50	12	60
J 26 501 A	500	500	200	32	37	75	400	600	770	16	125	50	12	100
J 26 631 A	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	190
J 26 801 A	800	800	300	37	47	135	640	820	900	24	120	80	16	280

(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre


Cat. 21/03 | Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO QUADRO CON CAVE A "T"





Scanalatura T UNI 4788




MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 27 321 S	320	150	150	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	80
J 27 401 S	400	250	250	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 27 501 S	500	350	350	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	340
J 27 631 S	630	450	450	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	690
J 27 800 S	800	550	550	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	960


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised														
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 27 321 C	320	150	150	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	80
J 27 401 C	400	250	250	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190
J 27 501 C	500	250	250	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	250
J 27 631 C	630	350	350	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	530
J 27 800 C	800	450	450	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	800


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO A SPALLA CON CAVE A "T"



Scanalatura T UNI 4788





MATERIAL - Fe 430 UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 430 UNI EN 10025 welded stabilized


COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 28 321 S	320	320	120	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	110
J 28 401 S	400	400	150	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	210
J 28 501 S	500	500	200	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	330
J 28 631 S	630	630	250	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	660
J 28 801 S	800	800	300	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	940

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised


COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg
J 28 321 C	320	320	120	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	110
J 28 401 C	400	400	150	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	210
J 28 501 C	500	500	200	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	330
J 28 631 C	630	630	250	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	660
J 28 801 C	800	800	300	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	940

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.









Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE


















Cat. 21/03 | Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE
















Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE















Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE


















Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE















Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE











Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

SERIE ECO-COMPATT
ECO-COMPATT SERIES

MICRO LINE



STAND ALONE



CENTRALIZED

REGULAR LINE



STAND ALONE



CENTRALIZED

MEDIUM LINE



STAND ALONE



CENTRALIZED

HEAVY LINE



STAND ALONE



CENTRALIZED

Cat. 21/03 | Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


RISULTATO DI COMPATTAZIONE
COMPACTION RESULT

PRIMA - BEFORE

DOPO - AFTER


TRUCIOLO DUTTILE IN MOLTI CASI
DUCTILE CHIP IN MOST CASES

TRUCIOLO TENACE IN ALCUNI CASI
TENACIOUS CHIP IN SOME CASES

TRUCIOLO CORTO - SHORT CHIP	**TRUCIOLO MISTO** - STRINGY CHIP	**TRUCIOLO LUNGO** - BUSHY CHIP
		
TRUCIOLO CORTO - SHORT CHIP	**TRUCIOLO MISTO** - STRINGY CHIP	**TRUCIOLO LUNGO** - BUSHY CHIP
		
		
TRUCIOLO CORTO - SHORT CHIP	**TRUCIOLO MISTO** - STRINGY CHIP	**TRUCIOLO LUNGO** - BUSHY CHIP

RAPPORTO DI COMPATTAZIONE INDICATIVO
COMPACTION RATIO

RAPPORTO RIDUZIONE
TYPICAL VOLUME REDUCTIONS



TEST DI COMPATTAZIONE
COMPACTION RESULT

ALLUMINIO CORTO
RAPPORTO DI COMPATTAZIONE 1 : 8,3




OTTONE CORTO
RAPPORTO DI COMPATTAZIONE 1 : 4,6




POLVERE DI ALLUMINIO
RAPPORTO DI COMPATTAZIONE 1 : 1,8




FANGO DI RETTIFICA
RAPPORTO DI COMPATTAZIONE 1 : 2,2




Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

www.jvonne.com

Cat. 21/03 IT-EN

JVONNE®

machinery made easy

Jvonne s.r.l.
Via Roma, 188/D
36070 Castelgomberto (VI)

+39 0445 947936

info@jvonne.com

www.jvonne.com

