JVONNE®

machinery made easy



MORSE MULTIPRESA AD ALTE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCE MULTI-GRIP VICES

100% Made in Italy

LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO IMPEGNO

Siamo **Jvonne**, una realtà leader nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione dal **1981**. Fin dalla nostra nascita, ci siamo specializzati in lavorazioni meccaniche per conto terzi, puntando sempre alla massima qualità e precisione.

Nel **1992**, abbiamo ampliato il nostro orizzonte iniziando a progettare e commercializzare attrezzature di alta qualità come morse e accessori per i centri di lavoro.
I nostri manufatti si distinguono per le elevate prestazioni, la flessibilità e la modularità. Grazie a questi prodotti, la nostra azienda ha conosciuto una crescita significativa, concentrandosi sulla realizzazione di cubi, morse e attrezzature per officine meccaniche.

Il **2009** è stato un anno cruciale per noi. La crisi economica ha colpito duramente il settore, spingendoci a diversificare la nostra produzione. In risposta, abbiamo sviluppato una macchina compattatrice per ridurre il volume di truciolo interno. Questo dispositivo compatta il truciolo e recupera l'olio di lavorazione, reimmettendolo nella macchina utensile, migliorando l'efficienza della produzione in termini di tempo e spazio, e contribuendo significativamente alla sostenibilità ambientale grazie al riutilizzo degli oli, altrimenti difficilmente smaltibili.

Siamo impegnati a facilitare la gestione e l'utilizzo delle macchine utensili con prodotti e servizi personalizzati, realizzati da un team competente e motivato. La nostra filosofia aziendale si basa sull'attenzione al cliente, sull'innovazione continua e sulla qualità del Made in Italy. Promuoviamo un'economia circolare e sostenibile e lavoriamo costantemente per soddisfare le esigenze di tutte le parti interessate.

Scegliere Jvonne significa affidarsi a una storia di eccellenza e innovazione. Con oltre 40 anni di esperienza, un team altamente qualificato e una gamma di prodotti progettati per migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle officine meccaniche, siamo il partner ideale per le vostre esigenze nel settore delle lavorazioni meccaniche.

OUR HISTORY AND COMMITMENT

We are **Jvonne**, a leading precision machining company since **1981**. Since our inception, we have specialised in contract machining, always aiming for the highest quality and precision.

In **1992**, we broadened our horizon by starting to design and market high quality equipment such as vices and accessories for machining centres. Our products are characterised by high performance, flexibility and modularity. Thanks to these products, our company has experienced significant growth, focusing on the manufacture of cubes, vices and equipment for machine shops.

2009 was a crucial year for us. The economic crisis hit the sector hard, prompting us to diversify our production. In response, we developed a compacting machine to reduce the internal chip volume. This device compacts the swarf and recovers the machining oil, feeding it back into the machine tool, improving production efficiency in terms of time and space, and contributing significantly to environmental sustainability by reusing the oil, which would otherwise be difficult to dispose of.

We are committed to facilitating the handling and use of machine tools with customised products and services by a competent and motivated team. Our company philosophy is based on customer focus, continuous innovation and Made in Italy quality. We promote a circular and sustainable economy and work constantly to meet the needs of all stakeholders.

Choosing Jvonne means relying on a history of excellence and innovation. With over 40 years of experience, a highly qualified team and a range of products designed to improve the efficiency and sustainability of machine shops, we are the ideal partner for your machining needs.

more than **40** ANNI DI STORIA
YEARS OUR HISTORY

31 DIPENDENTI
EMPLOYEES




3 STABILIMENTI PRODUTTIVI
MANUFACTURING PLANTS

PRODUZIONE MEDIA MENSILE
MONTHLY AVERAGE PRODUCTION
20 COMPATTATORI
COMPACTORS



18 PAESI IN CUI ESPORTIAMO
ABROAD MARKETS



more than **20K** MORSE PRODOTTE
VICES PRODUCED

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE






















Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


MORSA MULTIPRESA - MULTI-GRIP VICE
INDICE PRODOTTI - PRODUCT CONTENTS

pg. 4




SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

pg. 10




PRESCRIZIONI DI UTILIZZO
USE INSTRUCTIONS

pg. 12




ESEMPI E APPLICAZIONI
EXAMPLES AND APPLICATIONS

pg. 19




INTERCAMBIABILITÀ
INTERCHANGEABILITY

pg. 20




MORSA MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICE

pg. 49




RICAMBI MORSE MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICES SPARE PARTS

pg. 57



ACCESSORI PER MORSE MULTIPRESA
ACCESSORIES FOR MULTI-GRIP VICES

pg. 59



CUBI MULTIPRESA
MULTI-GRIP WORKCUBES


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




Materiale: 18NiCrMo5 UNI EN 10083 ricavato da tondo
Material: 18NiCrMo5 UNI EN 10083 obtained from rod




Durezza superficiale dopo tempra e cementazione
Surface hardness after hardening and casehardening



Dentatura di rettifica passo 1,5mm x 90° +/- 0,02
Pitch of grounded toothing 1,5mm x 90° +/- 0,02



Scala graduata incisa sul corpo morsa
Graduated scale cut on vice body




Profilo interamente rettificato con misure +/- 0,02 mm
All grounded profile with measures +/- 0,02 mm



Doppia vite M12 classe 12.9 sulla ganascia di reazione
Double screw M12 class 12.9 on the reaction jaw


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




Gruppo di spinta molto rigido e compatto
Very rigid and compact pushing unit



Lunghezza morsa fino a 900 mm
Vice lenght up to 900 mm




Grande versatilità di configurazione
Large versatility for configuration



Grande versatilità di configurazione
Large versatility for configuration




Morse accoppiabili per presa pezzo doppia
Matchable vices for double piece grip



Ampia gamma di cubi multipresa
Wide range of multi-grip workcubes


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



Estrazione rapida della ganascia mobile
Rapid extraction of the sliding jaw


nr° 50 100 18437

Azienda con sistema di qualità certificato
Certified quality assurance company system




Zero pezzo non vincolato a inizio morsa
Zero position of the workpiece is not locked at the bottom

Progettate e costruite interamente in Italia
Made and designed in Italy




Ganascia fissa di testa posizionabile a piacimento
Positionable head jaw unit




Corsa del mandrino sfruttabile al massimo
con i cubi multipresa
Spindle stroke fully usable with the multi-grip workcubes

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




Personalizzazione delle ganasce lavorabili o temprate
Customizable workable or hardened jaws


Studio di attrezzature personalizzate con CATIA
Custom applications designed with CATIA



Intercambiabilità dei componenti su diverse taglie
Interchangeability of jaws on different vice sizes



Intercambiabilità dei componenti su diverse taglie
Interchangeability of jaws on different vice sizes



Stessa partenza presa pezzo su diverse taglie
Same starting grip unit on different sizes




Stessa sede per fissaggio e centraggio per ogni taglia
same seat for fixing and centering every vice size


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING LAYOUT


TIPO "A"
(traslante) (sliding)



TIPO "B"
(discendente) (descending)




TIPO "C"
(2x1)




Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CORSE DISPONIBILI
AVAILABLE TRAVELS


TIPO "A"
(traslante) (sliding)




TIPO "B"
(discendente) (descending)



TIPO "C"
(2x1)



Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




Prescrizioni valide per tutti i tipi di presa pezzo.
Al fine di ottenere un corretto utilizzo per il serraggio dei pezzi si raccomandano le seguenti modalita':
- pulire con cura le parti zigrinate con soffiaggio di aria compressa;
- assicurare una buona pulizia delle superfici inclinate con una sottile velatura d'olio a bassa densita' (diminuisce la perdita di forza dovuta ad attrito);
- chiudere le viti della ganascia fissa con max coppia come indicato;
- chiudere la vite del cuneo di serraggio con max coppia come indicato.

Instructions for all types of piece grips.
Follow the instructions below to ensure the correct tightening of the workpieces:
- carefully clean all knurled parts with compressed air;
- make sure that the sloping surfaces are clean with a thin layer of low density oil (reduces the loss of force due to friction);
- secure the screw of the fixed jaw with a maximum torque as indicated;
- secure the screw of the tightening wedge with a maximum torque as indicated.

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TAGLIA 80


MAX 110 N/m




MAX 70 N/m
F=4000 daN

TAGLIA 100


MAX 300 N/m



MAX 110 N/m
F=5000 daN



Superfici di contatto pulite
Oliare
Clean contact surfaces
Oil




Prescrizioni valide per tutti i tipi di presa pezzo.
Al fine di ottenere un corretto utilizzo per il serraggio dei pezzi si raccomandano le seguenti modalita':
- pulire con cura le parti zigrinate con soffiaggio di aria compressa;
- assicurare una buona pulizia delle superfici inclinate con una sottile velatura d'olio a bassa densita' (diminuisce la perdita di forza dovuta ad attrito);
- chiudere le viti della ganascia fissa con max coppia come indicato;
- chiudere la vite del cuneo di serraggio con max coppia come indicato.

Instructions for all types of piece grips.
Follow the instructions below to ensure the correct tightening of the workpieces:
- carefully clean all knurled parts with compressed air;
- make sure that the sloping surfaces are clean with a thin layer of low density oil (reduces the loss of force due to friction);
- secure the screw of the fixed jaw with a maximum torque as indicated;
- secure the screw of the tightening wedge with a maximum torque as indicated.

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


ESEMPI DI PRESA PEZZO
WORKPIECE GRIP EXAMPLE

TIPO "A"




(traslante) (sliding)

TIPO "B"




(discendente) (descending)

TIPO "C"




(traslante) (sliding) (2x1)

TIPO "D"




(traslante lavorabile)
(workable sliding)

TIPO "E"




(discendente lavorabile)
(workable descending)

TIPO "F"




(per tondi)
(for bars)

TIPO "G"



(traslante con scalino)
(sliding with step)


TIPO "8050"



(riduzione) (reduction)


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "AW"




(traslante-forte serraggio)
(sliding-intense tightening)

TIPO "BX"




(discendente-presa alta)
(descending-high grip)

TIPO "BW"




(discendente-forte serraggio)
(descending-intense tightening)

TIPO "BX"




(discendente-presa alta) (per tondi)
(descending-high grip) (for bars)

TIPO "CW"



(traslante-forte serraggio 2x1)
(sliding-intense tightening 2x1)

TIPO "BZ"



(componibile)
(componable)

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CONFRONTO CON MORSE MONOPRESA
COMPARISON WITH SINGLE-GRIP VICES


MORSA MONOPRESA
SINGLE-GRIP VICE


MORSE MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICES

ALTRO COSTRUTTORE
OTHER MANUFACTURER

Morsa L700
1 pezzo
L 70mm

Vice L700
1 workpiece
L 70 mm





JVONNE

2 Morse L700
5 pezzi
L 70mm

2 Vices L700
5 workpieces
L 70mm

+500%


MORSA MONOPRESA
SINGLE-GRIP VICE


MORSE MULTIPRESA
MULTI-GRIP VICES

ALTRO COSTRUTTORE
OTHER MANUFACTURER

Morsa L700
1 pezzo
L 200mm
(max apertura)

Vice L700
1 workpiece
L 200 mm
(max
opening)





JVONNE

2 Morse L900
3 pezzi
L 200mm

2 Vices L900
3 workpieces
L 200mm

+300%


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

Confronto a parità di lunghezza morsa e a parità di n° di pezzi
Comparison with vices of equal length and equal number of workpieces

ALTRO COSTRUTTORE
OTHER MANUFACTURER

Morsa L700
7 pezzi
L 17mm

Vice L700
7 workpieces
L 17mm



JVONNE

Morsa L700
7 pezzi
L 31

Vice L700
7 workpieces
L 31


+82%

Confronto a parità di lunghezza pezzo
Comparison with equal length workpiece

ALTRO COSTRUTTORE
OTHER MANUFACTURER

Morsa L700
2 pezzi
L 150mm

Vice L700
2 workpieces
L 150 mm



JVONNE

Morsa L900
4 pezzi
L 150mm


Vice L900
4 workpieces
L 150mm

+100%


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBI FINITI E PREFINITI
FINISHED AND PRE-FINISHED WORKCUBES

CATALOGO DISPONIBILE ONLINE SU WWW.JVONNE.COM
CATALOGUE AVAILABLE ONLINE AT WWW.JVONNE.COM


 CUBO QUADRO FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED SQUARE WORKCUBES	 CUBO RETTANGOLARE FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED RECTANGULAR WORKCUBES	 CUBO A SPALLA RASENTE FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED SHOULDER WORKCUBES
 CUBO A SPALLA DISASSATA FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED SHOULDER WORKCUBES	 CUBO A SPALLA SPORGENTE FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED PROTUNDING WORKCUBES	 CUBO A CROCE FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED CROSS WORKCUBES
 CUBO ESAGONALE FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED HEXAGONAL WORKCUBES	 CUBO OTTAGONALE FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED OCTAGONAL WORKCUBES	 CUBO TRIANGOLARE FINITO E PREFINITO FINISHED AND PRE-FINISHED TRIANGLE WORKCUBES
 CUBO QUADRO CON RETICOLO DI FORI CUBIC WORKCUBES WITH PATTERN OF HOLES	 CUBO A SPALLA CON RETICOLO DI FORI SHOULDER WORKCUBES WITH PATTERN OF HOLES	 CUBO A SPALLA/QUADRO CON CAVE A "T" SHOULDER/CUBIC WORKCUBES WITH "T" CAVES

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.




Morse J 80 150 BZ-SR montate su una piastra con reticolo di fori M16 + lamatura Ø16

Vices J 80 150 BZ-SR mounted on a plate with a pattern of threaded M16 + spot bore Ø16





Morse J 80 150 BZ-SR montate su una piastra con reticolo di fori M16 + lamatura Ø16


Vices J 80 150 BZ-SR mounted on a plate with a pattern of threaded M16 + spot bore Ø16



Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.









Misure eccezionali per i seguenti motivi:
- Gruppo di spinta molto compatto e rigido;
- Lunghezza morsa fino a 900mm;
- Peso del cubo contenuto.

Exceptional measures for the following reasons:
- Very compact and rigid pushing unit;
- Vice length up to 900mm;
- Weight of the cube contained.






Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

INTERCAMBIABILITÀ
INTERCHANGEABILITY


TAGLIA/SIZE 40






TAGLIA/SIZE 50






TAGLIA/SIZE 80





TAGLIA/SIZE 100






Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "A"






Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "A" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 A	400	0-285	0-105	0-44	0-14						12
J 80 500 A	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					14
J 80 600 A	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			16
J 80 700 A	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		18
J 80 800 A	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	20
J 80 900 A	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	23
J 94 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1
J 80 001 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2,1
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE "A" (sliding) 4mm travel											

TIPO "B"







Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "B" (discendente) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 B	400	0-298	0-118	0-57	0-27	0-9					11
J 80 500 B	500	0-398	0-168	0-91	0-52	0-29	0-14	0-3			13
J 80 600 B	600	0-498	0-218	0-124	0-77	0-49	0-31	0-17	0-7		15
J 80 700 B	700	0-598	0-268	0-157	0-102	0-69	0-47	0-31	0-20	0-10	18
J 80 800 B	800	0-698	0-318	0-191	0-127	0-89	0-64	0-46	0-32	0-22	20
J 80 900 B	900	0-798	0-368	0-224	0-152	0-109	0-81	0-60	0-45	0-33	22
J 94 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1
J 80 001 B	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,7
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE B (descending) 2mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "C"




COD.
J 80 001 C




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "C" (2x1) corsa 2+2mm											
COD.	L	2 pz/mm	4 pz/mm	6 pz/mm	8 pz/mm	10 pz/mm	12 pz/mm	14 pz/mm	16 pz/mm	18 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 C	400	0-130	0-40	0-10							13
J 80 500 C	500	0-180	0-65	0-27	0-8						15
J 80 600 C	600	0-230	0-90	0-44	0-20	0-6					17
J 80 700 C	700	0-280	0-115	0-60	0-33	0-16	0-5				19
J 80 800 C	800	0-330	0-140	0-77	0-45	0-26	0-14	0-5			21
J 80 900 C	900	0-380	0-165	0-94	0-58	0-36	0-22	0-12	0-4		24
J 94 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1
J 80 001 C	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2,8
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE "C" (2x1) 2+2mm travel											

TIPO "D"




COD.
J 80 001 D




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "D" (traslante lavorabile) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 D	400	0-225	0-55								12
J 80 500 D	500	0-325	0-105	0-31							15
J 80 600 D	600	0-425	0-155	0-64	0-19						17
J 80 700 D	700	0-525	0-205	0-98	0-44	0-12					20
J 80 800 D	800	0-625	0-255	0-131	0-69	0-32	0-8				22
J 80 900 D	900	0-725	0-305	0-164	0-94	0-52	0-24	0-4			24
J 94 056	Gruppo ganascia fissa lavorabile di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1,2
J 80 001 D	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										3,2
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE “D” (workable sliding) 4 mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


TIPO "E"






Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "E" (discendente lavorabile) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 E	400	0-238	0-68	0-11							13
J 80 500 E	500	0-338	0-118	0-44	0-7						15
J 80 600 E	600	0-438	0-168	0-77	0-32	0-5					17
J 80 700 E	700	0-538	0-218	0-111	0-57	0-25	0-4				19
J 80 800 E	800	0-638	0-268	0-144	0-82	0-45	0-21				21
J 80 900 E	900	0-738	0-318	0-177	0-107	0-65	0-37	0-17			24
J 94 056	Gruppo ganascia fissa lavorabile di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1,2
J 80 001 E	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2,1
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE “E” (workable descending) 2mm travel											

TIPO "F"






Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "F" (per tondi) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 F	400	0-285	0-105	0-44	0-14						12
J 80 500 F	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					14
J 80 600 F	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			16
J 80 700 F	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		18
J 80 800 F	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	20
J 80 900 F	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	23
J 97 059	Gruppo ganascia fissa per tondi di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1
J 80 001 F	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2,1
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE “F” (for bars) 4mm travel											


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "G"



Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "G" (con scalino) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 G	400	0-285	0-105	0-44	0-14						12
J 80 500 G	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					14
J 80 600 G	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			16
J 80 700 G	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		18
J 80 800 G	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	20
J 80 900 G	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	23
J 94 060	Gruppo ganascia fissa con scalini di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1
J 80 001 G	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2,1
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE “G” (with step) 4mm travel											


TIPO "GG"




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "GG" (con scalino) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 GG	400	0-285	0-105	0-44	0-14						12
J 80 500 GG	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					14
J 80 600 GG	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			16
J 80 700 GG	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		18
J 80 800 GG	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	20
J 80 900 GG	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	23
J 94 060 GG	Gruppo ganascia fissa con scalini di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1
J 80 001 GG	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2,1
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE “GG” (with step) 4mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "8050"




COD.
J 80 001 8050




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "8050" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 8050	400	0-285	0-105	0-44	0-14						12
J 80 500 8050	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					14
J 80 600 8050	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			16
J 80 700 8050	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		18
J 80 800 8050	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	20
J 80 900 8050	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	23
J 80 001 8050	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2
J 94 051 8050	Gruppo ganascia fissa "8050" di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										1
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE "8050" (sliding) 4mm travel											

TIPO "8030"




COD.
J 80 001 8030




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "8030" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 8030	400	0-285	0-105	0-44	0-14						12
J 80 500 8030	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					14
J 80 600 8030	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			16
J 80 700 8030	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		18
J 80 800 8030	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	20
J 80 900 8030	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	23
J 80 001 8030	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										2
J 94 051 8030	Gruppo ganascia fissa "8030" di testa (head jaw unit)										1
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE "8030" (sliding) 4mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "AW"




COD.
J 80 001 AW




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "AW" (traslante) corsa 4mm										
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 AW	400	0-259	0-85	0-27						19
J 80 500 AW	500	0-359	0-135	0-61	0-23					22
J 80 600 AW	600	0-459	0-185	0-95	0-48	0-21				26
J 80 700 AW	700	0-559	0-235	0-128	0-73	0-41	0-20			29
J 80 800 AW	800	0-659	0-285	0-162	0-98	0-61	0-36	0-18		32
J 80 900 AW	900	0-759	0-335	0-195	0-123	0-81	0-53	0-33	0-18	35
J 94 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									2
J 80 001 AW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									5
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE "AW" (sliding) 4mm travel										

TIPO "BW"




COD.
J 80 001 BW




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "BW" (discendente) corsa 2mm										
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 BW	400	0-272	0-98	0-40	0-9					18
J 80 500 BW	500	0-372	0-153	0-74	0-36	0-14				21
J 80 600 BW	600	0-472	0-199	0-107	0-62	0-34	0-16			25
J 80 700 BW	700	0-572	0-249	0-140	0-87	0-65	0-33	0-17		28
J 80 800 BW	800	0-672	0-299	0-174	0-112	0-75	0-50	0-32	0-18	31
J 80 900 BW	900	0-772	0-349	0-207	0-137	0-94	0-68	0-46	0-31	36
J 94 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									2
J 80 001 BW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									4
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE "BW" (descending) 2mm travel										

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "CW"





COD.
J 80 001 CW




Morsa multipresa taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "CW" (2x1) corsa 2+2mm										
COD.	L	2 pz/mm	4 pz/mm	6 pz/mm	8 pz/mm	10 pz/mm	12 pz/mm	14 pz/mm	16 pz/mm	daN-Kg
J 80 400 CW	400	0-115	0-28							21
J 80 500 CW	500	0-165	0-53	0-16						24
J 80 600 CW	600	0-215	0-78	0-32						28
J 80 700 CW	700	0-265	0-103	0-49	0-22					31
J 80 800 CW	800	0-315	0-127	0-66	0-35	0-16				34
J 80 900 CW	900	0-365	0-153	0-82	0-47	0-26	0-11			37
J 94 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									2
J 80 001 CW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									6
Multi-grip vice size 80 with 1 workpiece grip TYPE "CW" (2x1) 2+2mm travel										

TIPO "BZ"






J 94 045 M12-SR
(J 80 150 BZ M12-SR)




J 94 045-SR
(J 80 150 BZ-SR)




Morsa multipresa componibile taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "B" e viti di fissaggio/centraggio							
COD.	L	Viti (comprese nel kit)					daN-Kg
J 80 150 BZ-SR	150+150	M16					10
J 94 150-SR	Corpo morsa singolo senza viti e ganasce (vice body without screws and jaws)						3
J 94 045-SR	Vite aggiuntiva M16 a colletto rettificato (additional M16 screw with grinded collar)						0,2
J 80 150 BZ M12-SR	150+150	M12					10
J 94 150-SR	Corpo morsa singolo senza viti e ganasce (vice body without screws and jaws)						3
J 94 045 M12-SR	Vite aggiuntiva M12 a colletto rettificato (additional M12 screw with grinded collar)						0,2
J 94 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)						1
J 80 001 B	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)						1,7
Multi-grip componable vices size 80 with 1 workpiece grip TYPE "B" and screws							


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "AZ"






J 94 045 M12-SR
(J 80 150 AZ M12-SR)




J 94 045-SR
(J 80 150 AZ-SR)




Morsa multipresa componibile taglia 80 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "A" e viti di fissaggio/centraggio							
COD.	L	Viti (comprese nel kit)					daN-Kg
J 80 150 AZ-SR	150+150	M16					10
J 94 150-SR	Corpo morsa singolo senza viti e ganasce (vice body without screws and jaws)						3
J 94 045-SR	Vite aggiuntiva M16 a colletto rettificato (additional M16 screw with grinded collar)						0,2
J 80 150 AZ M12-SR	150+150	M12					10
J 94 150-SR	Corpo morsa singolo senza viti e ganasce (vice body without screws and jaws)						3
J 94 045 M12-SR	Vite aggiuntiva M12 a colletto rettificato (additional M12 screw with grinded collar)						0,2
J 94 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)						1
J 80 001 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)						1,7
Multi-grip componable vices size 80 with 1 workpiece grip TYPE "A" and screws							

TIPO "AW"



COD.
J 108 001 AW




Morsa multipresa taglia 100 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "AW" (traslante) corsa 4mm										
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	daN-Kg
J 108 400 AW	400	0-241	0-70	0-13						19
J 108 500 AW	500	0-341	0-120	0-46	0-10					22
J 108 600 AW	600	0-441	0-170	0-80	0-35	0-20				26
J 108 700 AW	700	0-541	0-220	0-113	0-60	0-28	0-6			29
J 108 800 AW	800	0-641	0-270	0-147	0-85	0-48	0-23	0-5		32
J 108 900 AW	900	0-741	0-320	0-180	0-110	0-68	0-40	0-20	0-5	35
J 108 1000 AW	1000	0-841	0-370	0-213	0-135	0-88	0-56	0-34	0-17	38
J 108 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									2
J 108 001 AW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									5
Multi-grip vice size 100 with 1 workpiece grip TYPE "AW" (sliding) 4mm travel										

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "BW"




COD.
J 108 001 BW




Morsa multipresa taglia 100 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "BW" (discendente) corsa 2mm										
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	daN-Kg
J 108 400 BW	400	0-254	0-83	0-26	0-9					18
J 108 500 BW	500	0-354	0-133	0-59	0-23	0-8				21
J 108 600 BW	600	0-454	0-184	0-93	0-48	0-21	0-3			25
J 108 700 BW	700	0-554	0-234	0-126	0-73	0-42	0-19	0-4		28
J 108 800 BW	800	0-654	0-284	0-160	0-98	0-62	0-36	0-18	0-5	31
J 108 900 BW	900	0-754	0-334	0-193	0-123	0-81	0-53	0-33	0-18	36
J 108 1000 BW	1000	0-854	0-384	0-226	0-148	0-101	0-69	0-48	0-31	37
J 108 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									2
J 108 001 BW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									4
Multi-grip vice size 100 with 1 workpiece grip TYPE "BW" (descending) 2mm travel										

TIPO "CW"




COD.
J 108 001 CW




Morsa multipresa taglia 100 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "CW" (2x1) corsa 2+2mm										
COD.	L	2 pz/mm	4 pz/mm	6 pz/mm	8 pz/mm	10 pz/mm	12 pz/mm	14 pz/mm	16 pz/mm	daN-Kg
J 108 400 CW	400	0-107	0-32							21
J 108 500 CW	500	0-157	0-52	0-11						24
J 108 600 CW	600	0-207	0-72	0-27						28
J 108 700 CW	700	0-257	0-97	0-43	0-16					31
J 108 800 CW	800	0-307	0-122	0-60	0-29	0-10				34
J 108 900 CW	900	0-357	0-147	0-77	0-41	0-20	0-5			37
J 108 1000 CW	1000	0-407	0-172	0-93	0-54	0-30	0-15	0-4		40
J 108 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									2
J 108 001 CW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									6
Multi-grip vice size 100 with 1 workpiece grip TYPE "CW" (2x1) 2+2mm travel										

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


GANASCIA FISSA TAGLIA 80
J 94 051




GANASCIA MOBILE TAGLIA 80
J 94 053




GANASCIA FISSA TAGLIA 80 H60
J 94 071 W




GANASCIA MOBILE TAGLIA 80 H60
J 94 053 W



GANASCIA FISSA TAGLIA 100
J 108 071 W




GANASCIA MOBILE TAGLIA 100
J 108 053 W



Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TAGLIA "80"







COD.
J 94 016 C



COD.
J 94 044




Dettaglio A



Corpo morsa taglia 80 completo di n°4 linguette misura 12 h7											
COD.	L										daN-Kg
J 80 400	400										10
J 80 500	500										12
J 80 600	600										14
J 80 700	700										16
J 80 800	800										18
J 80 900	900										20
J 94 044	Vite M12x35 a colletto rettificato Ø12 h7 (M12x35 screw with grinded collar)										
J 94 016 C	Linguetta aggiuntiva 12 h7 (additional tab 12 h7)										
Vice body size 80 with n°4 tabs 12 h7											

TAGLIA "100"







COD.
J 94 016 C



COD.
J 94 044



Dettaglio A





Corpo morsa taglia 100 completo di n°4 linguette misura 12 h7											
COD.	L										daN-Kg
J 108 400	400										13
J 108 500	500										15
J 108 600	600										17
J 108 700	700										19
J 108 800	800										21
J 108 900	900										24
J 94 044	Vite M12x35 a colletto rettificato Ø12 h7 (M12x35 screw with grinded collar)										
J 94 016 C	Linguetta aggiuntiva 12 h7 (additional tab 12 h7)										
Vice body size 100 with n°4 tabs 12 h7											


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



J 80 001 A


J 80 001 B



J 80 001 C


J 80 001 D



J 80 001 8050


J 80 001 8030


Corpo morsa J 80
Taglia 80



J 80 001 E


J 80 001 F



J 108 001 CW



Corpo morsa J 108
Taglia 100



J 80 001 G



J 108 001 BW


J 80 001 AW


J 108 001 AW



J 80 001 BX


J 80 001 CW



J 80 001 BW

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "A"




COD.
J 50 001 A




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "A" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 A	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 A	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 A	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 A	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 A	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 A	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 97 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,5
J 50 001 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “A” (sliding) 4mm travel											

TIPO "B"




COD.
J 50 001 B




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "B" (discendente) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 B	400	0-298	0-118	0-57	0-27	0-9					7,5
J 50 500 B	500	0-398	0-168	0-91	0-52	0-29	0-14	0-3			9
J 50 600 B	600	0-498	0-218	0-124	0-77	0-49	0-31	0-17	0-7		10
J 50 700 B	700	0-598	0-268	0-157	0-102	0-69	0-47	0-31	0-20	0-10	12
J 50 800 B	800	0-698	0-318	0-191	0-127	0-89	0-64	0-46	0-32	0-22	13
J 50 900 B	900	0-798	0-368	0-224	0-152	0-109	0-81	0-60	0-45	0-33	15
J 97 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,5
J 50 001 B	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “B” (descending) 2mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "C"




COD.
J 50 001 C




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "C" (2x1) corsa 2+2mm											
COD.	L	2 pz/mm	4 pz/mm	6 pz/mm	8 pz/mm	10 pz/mm	12 pz/mm	14 pz/mm	16 pz/mm		daN-Kg
J 50 400 C	400	0-130	0-40	0-10							9
J 50 500 C	500	0-180	0-65	0-27	0-8						11
J 50 600 C	600	0-230	0-90	0-44	0-20	0-6					12
J 50 700 C	700	0-280	0-115	0-60	0-33	0-16	0-5				13
J 50 800 C	800	0-330	0-140	0-77	0-45	0-26	0-14	0-5			15
J 50 900 C	900	0-380	0-165	0-94	0-58	0-36	0-22	0-12	0-4		16
J 97 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,5
J 50 001 C	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,6
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “C” (2x1) 2+2mm travel											

TIPO "D"




COD.
J 50 001 D




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "D" (traslante lavorabile) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 D	400	0-225	0-55								10
J 50 500 D	500	0-325	0-105	0-31							12
J 50 600 D	600	0-425	0-155	0-64	0-19						13
J 50 700 D	700	0-525	0-205	0-98	0-44	0-12					15
J 50 800 D	800	0-625	0-255	0-131	0-69	0-32	0-8				16
J 50 900 D	900	0-725	0-305	0-164	0-94	0-52	0-24	0-4			18
J 97 056	Gruppo ganascia fissa lavorabile di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,8
J 50 001 D	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,8
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “D” (workable sliding) 4mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "E"



COD.
J 50 001 E




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "E" (discendente lavorabile) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 E	400	0-238	0-68	0-11							9
J 50 500 E	500	0-338	0-118	0-44	0-7						11
J 50 600 E	600	0-438	0-168	0-77	0-32	0-5					13
J 50 700 E	700	0-538	0-218	0-111	0-57	0-25	0-4				14
J 50 800 E	800	0-638	0-268	0-144	0-82	0-45	0-21				16
J 50 900 E	900	0-738	0-318	0-177	0-107	0-65	0-37	0-17			17
J 97 056	Gruppo ganascia fissa lavorabile di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,8
J 50 001 E	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,5
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “E” (workable descending) 2mm travel											

TIPO "F"



COD.
J 50 001 F




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "F" (per tondi) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 F	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 F	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 F	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 F	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 F	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 F	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 97 059	Gruppo ganascia fissa per tondi di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,5
J 50 001 F	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “F” (for bars) 4mm travel											


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "G"



COD.
J 50 001 G







Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "G" (con scalino) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 G	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 G	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 G	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 G	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 G	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 G	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 97 060	Gruppo ganascia fissa con scalino di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,8
J 50 001 G	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “G” (with step) 4mm travel											

TIPO "GG"



COD.
J 50 001 GG






Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "GG" (con scalino) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 GG	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 GG	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 GG	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 GG	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 GG	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 GG	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 97 060 GG	Gruppo ganascia fissa con scalino di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,8
J 50 001 GG	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE “GG” (with step) 4mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "AW"






COD.
J 50 001 AW

Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "AW" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 AW	400	0-235	0-68	0-11							7,5
J 50 500 AW	500	0-335	0-117	0-45	0-9						9
J 50 600 AW	600	0-435	0-167	0-78	0-33	0-7					10,5
J 50 700 AW	700	0-535	0-218	0-111	0-58	0-27	0-5				12
J 50 800 AW	800	0-635	0-267	0-145	0-83	0-47	0-22	0-5			13
J 50 900 AW	900	0-735	0-317	0-178	0-108	0-67	0-39	0-19	0-4		15
J 97 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,6
J 50 001 AW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,5
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE "AW" (sliding) 4mm travel											

TIPO "BW"





COD.
J 50 001 BW


Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "BW" (discendente) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 BW	400	0-249	0-81	0-25							7,5
J 50 500 BW	500	0-349	0-131	0-58	0-22						9
J 50 600 BW	600	0-449	0-181	0-91	0-47	0-20					10,5
J 50 700 BW	700	0-549	0-231	0-125	0-72	0-40	0-19				12
J 50 800 BW	800	0-649	0-281	0-158	0-97	0-60	0-35	0-18			13
J 50 900 BW	900	0-749	0-331	0-191	0-122	0-80	0-52	0-32	0-17	0-5	15
J 97 071 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,6
J 50 001 BW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,5
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip TYPE "BW" (descending) 2mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "5040 A"



COD.
J 40 001 A




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo taglia 40 TIPO "A" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 5040 A	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 5040 A	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 5040 A	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 5040 A	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 5040 A	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 5040 A	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 95 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip size 40 TYPE "A" (sliding) 4mm travel											

TIPO "5040 B"



COD.
J 40 001 B




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo taglia 40 TIPO "B" (discendente) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 5040 B	400	0-298	0-118	0-57	0-27	0-9					7,5
J 50 500 5040 B	500	0-398	0-168	0-91	0-52	0-29	0-14	0-3			9
J 50 600 5040 B	600	0-498	0-218	0-124	0-77	0-49	0-31	0-17	0-7		10,5
J 50 700 5040 B	700	0-598	0-268	0-157	0-102	0-69	0-47	0-31	0-20	0-10	12
J 50 800 5040 B	800	0-698	0-318	0-191	0-127	0-89	0-64	0-46	0-32	0-22	13
J 50 900 5040 B	900	0-798	0-368	0-224	0-152	0-109	0-81	0-60	0-45	0-33	15
J 95 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 B	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip size 40 TYPE "B" (descending) 2mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "5040 AW"




COD.
J 40 001 AW




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo taglia 40 TIPO "AW" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	Kg
J 50 400 5040 AW	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 5040 AW	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 5040 AW	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 5040 AW	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 5040 AW	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 5040 AW	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 95 051 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,6
J 40 001 AW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip size 40 TYPE "AW" (sliding) 4mm travel											

TIPO "5040 BW"



COD.
J 40 001 BW




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo taglia 40 TIPO "BW" (discendente) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	Kg
J 50 400 5040 BW	400	0-298	0-118	0-57	0-27	0-9					7,5
J 50 500 5040 BW	500	0-398	0-168	0-91	0-52	0-29	0-14	0-3			9
J 50 600 5040 BW	600	0-498	0-218	0-124	0-77	0-49	0-31	0-17	0-7		10,5
J 50 700 5040 BW	700	0-598	0-268	0-157	0-102	0-69	0-47	0-31	0-20	0-10	12
J 50 800 5040 BW	800	0-698	0-318	0-191	0-127	0-89	0-64	0-46	0-32	0-22	13
J 50 900 5040 BW	900	0-798	0-368	0-224	0-152	0-109	0-81	0-60	0-45	0-33	15
J 95 051 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,6
J 40 001 BW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip size 40 TYPE "BW" (descending) 2mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "5030 A"




COD.
J 40 001 4030 A




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo taglia 30 TIPO "A" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 5030 A	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 5030 A	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 5030 A	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 5030 A	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 5030 A	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 5030 A	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 95 051 4030	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 4030 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip size 30 TYPE "A" (sliding) 4mm travel											

TIPO "5030 G"



COD.
J 40 001 4030 G




Morsa multipresa taglia 50 completo di n° 1 presa pezzo taglia 30 TIPO "G" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 50 400 5030 G	400	0-285	0-105	0-44	0-14						7,5
J 50 500 5030 G	500	0-385	0-155	0-78	0-39	0-16					9
J 50 600 5030 G	600	0-485	0-205	0-111	0-64	0-36	0-18	0-4			10,5
J 50 700 5030 G	700	0-585	0-255	0-144	0-89	0-56	0-34	0-18	0-7		12
J 50 800 5030 G	800	0-685	0-305	0-178	0-114	0-76	0-51	0-33	0-19	0-9	13
J 50 900 5030 G	900	0-785	0-355	0-211	0-139	0-96	0-68	0-47	0-32	0-20	15
J 95 060 4030	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 4030 G	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1
Multi-grip vice size 50 with 1 workpiece grip size 30 TYPE "G" (sliding) 4mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "A"



COD.
J 40 001 A




Morsa multipresa taglia 40 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "A" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 40 300 A	300	0-186	0-55	0-12							5,3
J 95 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 40 with 1 workpiece grip TYPE "A" (sliding) 4mm travel											

TIPO "B"



COD.
J 40 001 B




Morsa multipresa taglia 40 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "B" (discendente) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 40 300 B	300	0-199	0-68	0-25	0-3						5,1
J 95 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 B	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1
Multi-grip vice size 40 with 1 workpiece grip TYPE "B" (descending) 2mm travel											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "AW"



COD.
J 40 001 AW




Morsa multipresa taglia 40 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "AW" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 40 300 AW	300	0-186	0-55	0-12							5,8
J 95 051 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,5
J 40 001 AW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,5
Multi-grip vice size 40 with 1 workpiece grip TYPE "AW" (sliding) 4mm travel											

TIPO "BW"



COD.
J 40 001 BW




Morsa multipresa taglia 40 completo di n° 1 presa pezzo TIPO "BW" (discendente) corsa 2mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	daN-Kg
J 40 300 BW	300	0-199	0-68	0-25	0-3						5,5
J 95 051 W	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,5
J 40 001 BW	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 40 with 1 workpiece grip TYPE "BW" (descending) 2mm travel											

Cat. 21/03 | Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TIPO "4030 A"





COD.
J 40 001 4030 A




Morsa multipresa taglia 40 completo di n° 1 presa pezzo taglia 30 TIPO "A" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	Kg
J 40 300 4030 A	300	0-186	0-55	0-12							5,3
J 95 051 4030	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 4030 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 40 with 1 workpiece grip size 30 TYPE "A" (sliding) 4 mm travel											

TIPO "4030 G"





COD.
J 40 001 4030 G




Morsa multipresa taglia 40 completo di n° 1 presa pezzo taglia 30 TIPO "G" (traslante) corsa 4mm											
COD.	L	1 pz/mm	2 pz/mm	3 pz/mm	4 pz/mm	5 pz/mm	6 pz/mm	7 pz/mm	8 pz/mm	9 pz/mm	Kg
J 40 300 4030 G	300	0-186	0-55	0-12							5,3
J 95 051 4030 G	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)										0,4
J 40 001 4030 G	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)										1,2
Multi-grip vice size 40 with 1 workpiece grip size 30 TYPE "G" (sliding) 4 mm travel											


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

POSIZIONAMENTO FORI FILETTATI
THREADED HOLES POSITIONING


GANASCIA FISSA TAGLIA 40
J 95 051




GANASCIA MOBILE TAGLIA 40
J 95 053




GANASCIA FISSA TAGLIA 40 H60
J 95 071 W




GANASCIA MOBILE TAGLIA 40 H60
J 95 053 W




GANASCIA FISSA TAGLIA 50
J 97 051




GANASCIA MOBILE TAGLIA 50
J 97 053



GANASCIA FISSA TAGLIA 50 H60
J 97 071 W



GANASCIA MOBILE TAGLIA 50 H60
J 97 073 W



Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


TAGLIA "40"






COD.
J 94 016 C

COD.
J 94 044





Corpo morsa taglia 40 completo di n°4 linguette misura 12 h7											
COD.	L										daN-Kg
J 40 300	300										3.5
J 94 044	Vite M12x35 a colletto rettificato Ø12 h7 (M12x35 screw with grinded collar)										
J 94 016 C	Linguetta aggiuntiva 12 h7 (additional tab 12 h7)										
Vice body size 40 with n°4 tabs 12 h7											


TAGLIA "50"






COD.
J 94 016 C

COD.
J 94 044






Corpo morsa taglia 50 completo di n°4 linguette misura 12 h7											
COD.	L										daN-Kg
J 50 400	400										8
J 50 500	500										10
J 50 600	600										12
J 50 700	700										14
J 50 800	800										16
J 50 900	900										18
J 94 044	Vite M12x35 a colletto rettificato Ø12 h7 (M12x35 screw with grinded collar)										
J 94 016 C	Linguetta aggiuntiva 12 h7 (additional tab 12 h7)										
Vice body size 50 with n°4 tabs 12 h7											

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.



J 40 001 A




J 40 001 B



J 40 001 G




J 40 001 AW




J 40 001 A 4030




Corpo morsa J 40
Taglia 40



J 40 001 BW




J 40 001 G 4030




J 50 001 A




Corpo morsa J 50
Taglia 50



J 50 001 BW



J 50 001 B




J 50 001 AW



J 50 001 F




J 50 001 G




J 50 001 C

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


TIPO "MHP"






Morsa taglia 80 M completo di n° 1 presa pezzo TIPO "HP" (traslante) corsa 4mm										
COD.	L	1 pz/mm								daN-Kg
J 80 300 M HP	300	0-152								12
J 94 951	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									1,4
J 80 001 HP	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									3
Vice size 80 M with 1 workpiece grip TYPE "HP" (sliding) 4mm travel										

TIPO "HP"







Gruppo di spinta taglia 80 TIPO "HP" (traslante) corsa 4mm		
COD.		daN-Kg
J 80 001 HP	Gruppo di spinta completo di ganascia fissa, cuneo, ganascia mobile e inserti dentati	3
J 94 951	Gruppo ganascia fissa completa di inserti dentati	1,4
J 94 953	Gruppo ganascia mobile completa di inserti dentati	1
J 94 920 G	Inserto dentato	0,1
J 94 920 F	Inserto liscio da finitura	0,1
Pushing unit size 80 TYPE "HP" (sliding) 4mm travel		

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


TIPO "MA"






Morsa taglia 80 M completo di n° 1 presa pezzo TIPO "A" (traslante) corsa 4mm										
COD.	L	1 pz/mm								daN-Kg
J 80 300 M A	300	0-186								12
J 94 051	Gruppo ganascia fissa di testa aggiuntiva (additional head jaw unit)									1,4
J 80 001 A	Gruppo di spinta aggiuntivo (additional pushing unit)									3
Vice size 80 M with 1 workpiece grip TYPE "A" (sliding) 4mm travel										

TIPO "A"








Gruppo di spinta taglia 80 TIPO "A" (traslante) corsa 4mm		
COD.		daN-Kg
J 80 001 A	Gruppo di spinta completo di ganascia fissa, cuneo, ganascia mobile	3
J 94 051	Gruppo ganascia fissa	1,4
Pushing unit size 80 TYPE A (sliding) 4mm travel		

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

TAGLIA "80 M"










Corpo morsa taglia 80 M per tipo "HP" e "A"											
COD.	L										daN-Kg
J 94 300 M	300										7
Vice body size 80 for type "HP" and "A"											


MORSA TAGLIA "80 M" TIPO "HP"









MORSA TAGLIA "80 M" TIPO "A"










Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

Gruppo ganascia fissa 80 per tipo A / B / C
Fixed jaw unit size 80 for type A / B / C


COD: J 94 051

Gruppo ganascia mobile 80 lavorabile per tipo D
Sliding workable jaw unit size 80 for type D



COD: J 94 057

Gruppo cuneo 80 per tipo A / C
Wedge unit size 80 for type A / C


COD: J 94 052

Gruppo ganascia discendente 80 lavorabile per tipo E
Descendind workable jaw unit size 80 for type E


COD: J 94 058

Gruppo ganascia mobile 80 per tipo A / C / F
Sliding jaw unit size 80 for type A / C / F


COD: J 94 053

Gruppo ganascia fissa 80 per tondi per tipo F
Fixed jaw unit size 80 for bars for type F



COD: J 94 059

Gruppo ganascia discendente 80 per tipo B
Descending jaw unit size 80 for type B


COD: J 94 054

Gruppo ganascia fissa 80 con scalino per tipo G
Fixed jaw unit size 80 with step for type G


COD: J 94 060

Gruppo ganascia fissa 80 parallela per tipo C
Fixed parallel jaw unit size 80 for type C


COD: J 94 055

Gruppo ganascia mobile 80 con scalino per tipo G
Sliding jaw unit size 80 with step for type G

COD: J 94 061


Gruppo ganascia fissa 80 lavorabile per tipo D / E
Fixed workable jaw unit size 80 for type D / E

COD: J 94 056


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

Gruppo ganascia fissa 80 H60 per tipo AW / BW / CW
Fixed jaw unit size 80 H60 for types AW / BW / CW


COD: J 94 071 W

Gruppo ganascia fissa 80 H100 parallela per tipo BX
Fixed jaw unit size 80 H100 for type BX


COD: J 94 082 X

Gruppo cuneo 80 H60 per tipo AW / CW
Wedge unit size 80 H60 for types AW / CW


COD: J 94 052 W

Gruppo cuneo 80 H100 per tipo BX
Wedge unit size 80 H100 for type BX


COD: J 94 052 X

Gruppo ganascia mobile 80 H60 per tipo AW / CW
Sliding jaw unit size 80 H60 for types AW / CW


COD: J 94 053 W

Gruppo ganascia discendente 80 H100 per tipo BX
Descending jaw unit size 80 H100 for type BX


COD: J 94 054 X

Gruppo ganascia discendente 80 H60 per tipo BW
Descending jaw unit size 80 H60 for type BW


COD: J 94 054 W

Gruppo ganascia fissa 80 per tipo GG
Fixed jaw unit size 80 for type GG


COD: J 94 060 GG

Gruppo ganascia fissa 80 H60 parallela per tipo CW
Fixed parallel jaw unit 80 H60 for type CW


COD: J 94 072 W

Gruppo ganascia mobile 80 per tipo GG
Sliding jaw unit size 80 for type GG

COD: J 94 061 GG


Gruppo ganascia fissa 80 H100 per tipo BX
Fixed jaw unit size 80 H100 for type BX





COD: J 94 081 X

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

Gruppo ganascia fissa 8050 per tipo A
Fixed jaw unit size 8050 for type A






COD: J 94 051 8050

Gruppo ganascia fissa 100 per tipo AW / BW / CW
Fixed jaw unit size 100 for type AW / BW / CW






COD: J 108 071 W


Gruppo cuneo 8050 per tipo A
Wedge unit size 8050 for type A






COD: J 94 052 8050

Gruppo cuneo 100 per tipo AW / CW
Wedge unit size 100 for type AW / CW






COD: J 108 052 W

Gruppo ganascia mobile 8050 per tipo A
Sliding jaw unit size 8050 for type A






COD: J 94 053 8050


Gruppo ganascia mobile 100 per tipo AW / CW
Sliding jaw unit size 100 for type AW / CW






COD: J 108 053 W


Gruppo ganascia fissa 8030 per tipo A
Fixed jaw unit size 8030 for type A






COD: J 94 051 8030

Gruppo ganascia discendente 100 per tipo BW
Descending jaw unit size 100 for type BW






COD: J 108 054 W

Gruppo cuneo 8030 per tipo A
Wedge unit size 8030 for type A






COD: J 94 052 8030

Gruppo ganascia fissa 100 parallela per tipo CW
Fixed jaw unit size 100 for type CW






COD: J 108 072 W

Gruppo ganascia mobile 8030 per tipo A
Sliding jaw unit size 8030 for type A







COD: J 94 053 8030

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

Gruppo ganascia fissa 50 per tipo A / B / C
Fixed jaw unit size 50 for type A / B / C






COD: J 97 051

Gruppo ganascia mobile 50 lavorabile per tipo D
Sliding workable jaw unit size 50 fpr type D






COD: J 97 057

Gruppo cuneo 50 per tipo A / C
Wedge unit size 50 for type A / C






COD: J 97 052

Gruppo ganascia discendente 50 laborabile per tipo E
Descending workable jaw unit size 50 for type E






COD: J 97 058

Gruppo ganascia mobile 50 per tipo A / C / F
Sliding jaw unit size 50 for type A / C / F






COD: J 97 053

Gruppo ganascia fissa 50 per tondi per tipo F
Fixed jaw unit size 50 for bars for type F






COD: J 97 059

Gruppo ganascia discendente 50 per tipo B
Descending jaw unit size 50 for type B






COD: J 97 054

Gruppo ganascia fissa 50 con scalino per tipo G
Fixed jaw unit size 50 with step for type G






COD: J 97 061

Gruppo ganascia fissa 50 parallela per tipo C
Fixed parallel jaw unit size 50 for type C






COD: J 97 055


Gruppo ganascia mobile 50 con scalino per tipo G
Sliding jaw unit size 50 with step for type G






COD: J 97 062

Gruppo ganascia fissa 50 lavorabile per tipo D / E
Fixed workable jaw unit size 50 for type D / E






COD: J 97 056

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

Gruppo ganascia fissa 40 per tipo A / B
Fixed jaw unit size 40 for type A / B






COD: J 95 051

Gruppo ganascia mobile 4030 per tipo A
Sliding jaw unit size 4030 for type A






COD: J 95 053 4030

Gruppo cuneo 40 per tipo A
Wedge unit size 40 for type A






COD: J 95 052

Gruppo ganascia fissa 4030 con scalino per tipo G
Fixed jaw unit size 4030 with step for type G






COD: J 95 060 4030

Gruppo ganascia mobile 40 per tipo A
Sliding jaw unit size 40 for type A






COD: J 95 053

Gruppo ganascia mobile 4030 con scalino per tipo G
Sliding jaw unit size 4030 with step for type G






COD: J 95 061 4030

Gruppo ganascia discendente 40 per tipo B
Descending jaw unit size 40 for type B






COD: J 95 054

Gruppo ganascia fissa 4030 per tipo A
Fixed jaw unit size 4030 for type A






COD: J 95 051 4030

Gruppo cuneo 4030 per tipo A / G
Wedge unit size 4030 for type A / G






COD: J 95 052 4030


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

Gruppo ganascia fissa 40 H60 per tipo AW / BW
Fixed jaw unit size 40 H60 for type AW / BW


COD: J 95 071 W

Gruppo ganascia mobile 50 H60 per tipo AW / CW
Sliding jaw unit size 50 H60 for type AW / CW


COD: J 97 053 W

Gruppo cuneo 40 H60 per tipo AW
Wedge unit size 40 H60 for type AW


COD: J 95 052 W

Gruppo ganascia discendente 50 H60 per tipo BW
Descending jaw unit size 50 H60 for type BW


COD: J 97 054 W

Gruppo ganascia mobile 40 H60 per tipo AW / CW
Sliding jaw unit size 40 H60 for type AW / CW


COD: J 95 053 W

Gruppo ganascia fissa 50 per tipo GG
Fixed jaw unit size 50 for type GG


COD: J 97 060 GG

Gruppo ganascia discendente 40 H60 per tipo BW
Descending jaw unit size 40 H60 for type BW


COD: J 95 054 W

Gruppo ganascia mobile 50 per tipo GG
Sliding jaw unit size 50 for type GG


COD: J 97 061 GG

Gruppo ganascia fissa 50 H60 per tipo AW / BW
Fixed jaw unit size 50 H60 for type AW / BW














COD: J 97 071 W

Gruppo cuneo 50 H60 per tipo AW
Wedge unit size 50 H60 for type AW
















COD: J 97 052 W

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


Tassello 1 foro M12 taglia 80 / 100	Tassello 1 foro M8 taglia 40 / 50
Single hole M12 dowel size 80 / 100	Single hole M8 dowel size 40 / 50
  COD: J 94 013	  COD: J 97 013 M8
Tassello 2 fori M12 taglia 80 / 100	**Linguetta per corpi morsa**
Double hole M12 dowel size 80 / 100	Vise tab
  COD: J 94 014	  COD: J 94 016 C
Tassello 1 foro M16 taglia 80 / 100	**Linguetta per corpi morsa**
Single hole M16 dowel size 80 / 100	Vise tab
  COD: J 108 013	  COD: J 94 016 R14
Tassello 1 foro M24 taglia 80 / 100	**Linguetta per corpi morsa**
Single hole M24 dowel size 80 / 100	Vise tab
  COD: J 94 014 M24	  COD: J 94 016 R16
Tassello 1 foro M10 taglia 40 / 50	**Linguetta per corpi morsa**
Single hole M10 dowel size 40 / 50	Vise tab
  COD: J 97 013	  COD: J 94 016 R18
Tassello 1 foro M12 taglia 40 / 50	
Single hole M12 dowel size 40 / 50	
  COD: J 97 014	


Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.


Tappo M12 per pistoncini	Ganascia di bloccaggio laterale
Plug M12 for pistons	Jaw for lateral locking
  COD: J 94 018	  COD: J 94 040 M12
Molla per pistoncini	**Ganascia di bloccaggio laterale**
Spring for pistons	Jaw for lateral locking
  COD: J 94 019 R	  COD: J 94 040 M16
Pistoncino	**Piastrina per riferimento laterale**
Piston	Plate for lateral reference
  COD: J 94 020	  COD: J 94 041
Pistoncino H50	**Ghiera sinistra filettata**
Piston H50	Left threaded ring
  COD: J 94 020 H50	  COD: J 94 043
Pistoncino H60	**Ghiera sinistra filettata**
Piston H60	Left threaded ring
  COD: J 94 020 H60	  COD: J 108 043
Pistoncino H100	**Vite a colletto rettificato**
Piston H100	Screw with grounded collar
  COD: J 94 020 H100	  COD: J 94 044

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO QUADRO MULTIPRESA
MULTI-GRIP SQUARE WORKCUBE







COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 02 320 S 50 _	320	100	450	400	50	4	70
J 02 320 S 80 _	320	100	450	400	80	4	88
J 02 321 S 50 _	320	150	450	400	50	4	80
J 02 321 S 80 _	320	150	450	400	80	4	98
J 02 400 S 50 _	400	150	570	500	50	4	126
J 02 400 S 80 _	400	150	570	500	80	4	146
J 02 401 S 50 _	400	250	570	500	50	4	176
J 02 401 S 80 _	400	250	570	500	80	4	196
J 02 402 S 50 _	400	200	670	600	50	4	172
J 02 402 S 80 _	400	200	670	600	80	4	194
J 02 402 S 100 _	400	200	670	600	100	4	218
J 02 403 S 50 _	400	250	670	600	50	4	192
J 02 403 S 80 _	400	250	670	600	80	4	214
J 02 403 S 100 _	400	250	670	600	100	4	238
J 02 500 S 50 _	500	200	670	600	50	4	202
J 02 500 S 80 _	500	200	670	600	80	4	224
J 02 500 S 100 _	500	200	670	600	100	4	248
J 02 501 S 50 _	500	250	670	600	50	4	222
J 02 501 S 80 _	500	250	670	600	80	4	244
J 02 501 S 100 _	500	250	670	600	100	4	268
J 02 502 S 50 _	500	250	770	700	50	4	248
J 02 502 S 80 _	500	250	770	700	80	4	272
J 02 502 S 100 _	500	250	770	700	100	4	300
J 02 503 S 50 _	500	350	770	700	50	4	308
J 02 503 S 80 _	500	350	770	700	80	4	332
J 02 503 S 100 _	500	350	770	700	100	4	360
J 02 504 S 50 _	500	250	870	800	50	4	272
J 02 504 S 80 _	500	250	870	800	80	4	300
J 02 504 S 100 _	500	250	870	800	100	4	332
J 02 505 S 50 _	500	250	970	900	50	4	290
J 02 505 S 80 _	500	250	970	900	80	4	322
J 02 505 S 100 _	500	250	970	900	100	4	354
J 02 630 S 80 _	630	300	870	800	80	8	450
J 02 631 S 80 _	630	350	870	800	80	8	490
J 02 632 S 80 _	630	350	970	900	80	8	534
J 02 633 S 80 _	630	450	970	900	80	12	706
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.

The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.


TIPO A


TIPO B


TIPO C


TIPO D


TIPO E



TIPO F



TIPO G


RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO QUADRO 45° MULTIPRESA
MULTI-GRIP 45° SQUARE WORKCUBE






COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 38 320 S 50 _	320	100	450	400	50	4	70
J 38 320 S 80 _	320	100	450	400	80	4	88
J 38 321 S 50 _	320	150	450	400	50	4	80
J 38 321 S 80 _	320	150	450	400	80	4	98
J 38 400 S 50 _	400	150	570	500	50	4	126
J 38 400 S 80 _	400	150	570	500	80	4	146
J 38 401 S 50 _	400	250	570	500	50	4	176
J 38 401 S 80 _	400	250	570	500	80	4	196
J 38 402 S 50 _	400	200	670	600	50	4	172
J 38 402 S 80 _	400	200	670	600	80	4	194
J 38 402 S 100 _	400	200	670	600	100	4	218
J 38 403 S 50 _	400	250	670	600	50	4	192
J 38 403 S 80 _	400	250	670	600	80	4	214
J 38 403 S 100 _	400	250	670	600	100	4	238
J 38 500 S 50 _	500	200	670	600	50	4	202
J 38 500 S 80 _	500	200	670	600	80	4	224
J 38 500 S 100 _	500	200	670	600	100	4	248
J 38 501 S 50 _	500	250	670	600	50	4	222
J 38 501 S 80 _	500	250	670	600	80	4	244
J 38 501 S 100 _	500	250	670	600	100	4	268
J 38 502 S 50 _	500	250	770	700	50	4	248
J 38 502 S 80 _	500	250	770	700	80	4	272
J 38 502 S 100 _	500	250	770	700	100	4	300
J 38 503 S 50 _	500	350	770	700	50	4	308
J 38 503 S 80 _	500	350	770	700	80	4	332
J 38 503 S 100 _	500	350	770	700	100	4	360
J 38 504 S 50 _	500	250	870	800	50	4	272
J 38 504 S 80 _	500	250	870	800	80	4	300
J 38 504 S 100 _	500	250	870	800	100	4	332
J 38 505 S 50 _	500	250	970	900	50	4	290
J 38 505 S 80 _	500	250	970	900	80	4	322
J 38 505 S 100 _	500	250	970	900	100	4	354
J 38 630 S 80 _	630	300	870	800	80	8	450
J 38 631 S 80 _	630	350	870	800	80	8	490
J 38 632 S 80 _	630	350	970	900	80	8	534
J 38 633 S 80 _	630	450	970	900	80	12	706
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.

The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.


TIPO A


TIPO B


TIPO C


TIPO D


TIPO E



TIPO F



TIPO G



RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO OTTAGONALE PLUS MULTIPRESA
MULTI-GRIP PLUS OCTAGONAL WORKCUBE








COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 55 402 S 50 _	400	250	500	500	50	4	140
J 55 402 S 80 _	400	250	500	500	80	4	155
J 55 403 S 50 _	400	250	600	600	50	4	155
J 55 403 S 80 _	400	250	600	600	80	4	175
J 55 404 S 50 _	400	250	700	700	50	4	170
J 55 404 S 80 _	400	250	700	700	80	4	190
J 55 502 S 50 _	500	300	700	700	50	4	230
J 55 502 S 80 _	500	300	700	700	80	4	250
J 55 502 S 100 _	500	300	700	700	100	4	280
J 55 503 S 50 _	500	300	750	750	50	4	220
J 55 503 S 80 _	500	300	750	750	80	4	250
J 55 503 S 100 _	500	300	750	750	100	4	275
J 55 504 S 50 _	500	300	800	800	50	4	230
J 55 504 S 80 _	500	300	800	800	80	4	255
J 55 504 S 100 _	500	300	800	800	100	4	290
J 55 505 S 50 _	500	300	900	900	50	4	250
J 55 505 S 80 _	500	300	900	900	80	4	280
J 55 505 S 100 _	500	300	900	900	100	4	305
J 55 631 S 80 _	630	350	800	800	80	4	300
J 55 632 S 50 _	630	350	900	900	50	4	325
J 55 632 S 80 _	630	350	900	900	80	4	335
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.

The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.


TIPO A


TIPO B


TIPO C


TIPO D


TIPO E



TIPO F



TIPO G



RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO OTTAGONALE MULTIPRESA
MULTI-GRIP OCTAGONAL WORKCUBE








COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 18 320 S 50 _	320	200	450	400	50	4	100
J 18 320 S 80 _	320	200	450	400	80	4	120
J 18 400 S 50 _	400	250	670	600	50	4	175
J 18 400 S 80 _	400	250	670	600	80	4	195
J 18 400 S 100 _	400	250	670	600	100	4	220
J 18 401 S 50 _	400	250	570	500	50	4	155
J 18 401 S 80 _	400	250	570	500	80	4	175
J 18 401 S 100 _	400	250	570	500	100	4	195
J 18 500 S 50 _	500	300	770	700	50	4	240
J 18 500 S 80 _	500	300	770	700	80	4	265
J 18 500 S 100 _	500	300	770	700	100	4	290
J 18 501 S 50 _	500	300	670	600	50	4	225
J 18 501 S 80 _	500	300	670	600	80	4	245
J 18 501 S 100 _	500	300	670	600	100	4	270
J 18 502 S 50 _	500	300	870	800	50	4	255
J 18 502 S 80 _	500	300	870	800	80	4	280
J 18 502 S 100 _	500	300	870	800	100	4	315
J 18 503 S 50 _	500	300	970	900	50	4	270
J 18 503 S 80 _	500	300	970	900	80	4	305
J 18 503 S 100 _	500	300	970	900	100	4	335
J 18 630 S 50 _	630	350	970	900	50	4	345
J 18 630 S 80 _	630	350	970	900	80	4	385
J 18 631 S 80 _	630	350	870	800	80	4	355
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.

The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.


TIPO A


TIPO B


TIPO C


TIPO D


TIPO E



TIPO F



TIPO G



RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO ESAGONALE MULTIPRESA
MULTI-GRIP HXAGONAL WORKCUBE







COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 16 320 S 50 _	320	200	450	400	50	6	105
J 16 320 S 80 _	320	200	450	400	80	6	135
J 16 400 S 50 _	400	250	670	600	50	6	195
J 16 400 S 80 _	400	250	670	600	80	6	225
J 16 400 S 100 _	400	250	670	600	100	6	265
J 16 401 S 50 _	400	250	570	500	50	6	175
J 16 401 S 80 _	400	250	570	500	80	6	205
J 16 401 S 100 _	400	250	570	500	100	6	235
J 16 500 S 50 _	500	300	770	700	50	6	265
J 16 500 S 80 _	500	300	770	700	80	6	300
J 16 500 S 100 _	500	300	770	700	100	6	340
J 16 501 S 50 _	500	300	670	600	50	6	245
J 16 501 S 80 _	500	300	670	600	80	6	275
J 16 501 S 100 _	500	300	670	600	100	6	315
J 16 502 S 50 _	500	300	870	800	50	6	280
J 16 502 S 80 _	500	300	870	800	80	6	320
J 16 502 S 100 _	500	300	870	800	100	6	370
J 16 503 S 50 _	500	300	970	900	50	6	300
J 16 503 S 80 _	500	300	970	900	80	6	350
J 16 503 S 100 _	500	300	970	900	100	6	375
J 16 630 S 50 _	630	350	970	900	50	6	390
J 16 630 S 80 _	630	350	970	900	80	6	430
J 16 631 S 80 _	630	350	870	800	80	6	400
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.

The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.


TIPO A


TIPO B


TIPO C


TIPO D


TIPO E



TIPO F



TIPO G


RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO SPALLA RASENTE MULTIPRESA
MULTI-GRIP CLOSE SHOULDER WORKCUBE





COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 36 320 S 50 _	320	80	450	400	50	4	100
J 36 320 S 80 _	320	80	450	400	80	4	120
J 36 321 S 80 _	320	120	450	400	50	4	100
J 36 321 S 80 _	320	120	450	400	80	4	120
J 36 400 S 50 _	400	100	570	500	50	4	165
J 36 400 S 80 _	400	100	570	500	80	4	185
J 36 401 S 50 _	400	150	570	500	50	4	175
J 36 401 S 80 _	400	150	570	500	80	4	195
J 36 402 S 50 _	400	100	670	600	50	4	195
J 36 402 S 80 _	400	100	670	600	80	4	215
J 36 402 S 100 _	400	100	670	600	100	4	240
J 36 403 S 50 _	400	150	670	600	50	4	205
J 36 403 S 80 _	400	150	670	600	80	4	225
J 36 403 S 100 _	400	150	670	600	100	4	250
J 36 500 S 50 _	500	120	670	600	50	4	255
J 36 500 S 80 _	500	120	670	600	80	4	275
J 36 500 S 100 _	500	120	670	600	100	4	300
J 36 501 S 50 _	500	200	670	600	50	4	275
J 36 501 S 80 _	500	200	670	600	80	4	295
J 36 501 S 100 _	500	200	670	600	100	4	320
J 36 502 S 50 _	500	120	770	700	50	4	280
J 36 502 S 80 _	500	120	770	700	80	4	300
J 36 502 S 100 _	500	120	770	700	100	4	330
J 36 503 S 50 _	500	200	770	700	50	4	310
J 36 503 S 80 _	500	200	770	700	80	4	335
J 36 503 S 100 _	500	200	770	700	100	4	360
J 36 504 S 50 _	500	200	870	800	50	4	330
J 36 504 S 80 _	500	200	870	800	80	4	350
J 36 505 S 50 _	500	200	970	900	50	4	350
J 36 505 S 80 _	500	200	970	900	80	4	370
J 36 630 S 80 _	630	200	870	800	80	4	440
J 36 631 S 80 _	630	250	870	800	80	4	460
J 36 632 S 80 _	630	200	970	900	80	6	530
J 36 633 S 80 _	630	250	970	900	80	6	550
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.


The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.





TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F TIPO G RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO SPALLA DISASSATA MULTIPRESA
MULTI-GRIP OFF CENTRE SHOULDER CUBE







COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 12 320 S 50 _	320	80	450	400	50	4	120
J 12 320 S 80 _	320	80	450	400	80	4	140
J 12 400 S 50 _	400	100	570	500	50	4	205
J 12 400 S 80 _	400	100	570	500	80	4	225
J 12 401 S 50 _	400	100	670	600	50	4	235
J 12 401 S 80 _	400	100	670	600	80	4	255
J 12 401 S 100 _	400	100	670	600	100	4	280
J 12 500 S 50 _	500	120	670	600	50	4	305
J 12 500 S 80 _	500	120	670	600	80	4	325
J 12 500 S 100 _	500	120	670	600	100	4	350
J 12 501 S 50 _	500	120	770	700	50	4	340
J 12 501 S 80 _	500	120	770	700	80	4	365
J 12 501 S 100 _	500	120	770	700	100	4	390
J 12 504 S 50 _	500	120	870	800	50	4	375
J 12 504 S 80 _	500	120	870	800	80	4	405
J 12 505 S 50 _	500	120	970	900	50	4	410
J 12 505 S 80 _	500	120	970	900	80	4	445
J 12 630 S 80 _	630	200	870	800	80	4	600
J 12 631 S 80 _	630	200	970	900	80	6	700
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.

The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.


TIPO A


TIPO B


TIPO C


TIPO D


TIPO E



TIPO F



TIPO G


RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

CUBO TRIANGOLO MULTIPRESA
MULTI-GRIP TRIANGULAR WORKCUBE






COD.	D	A	H	L	Size Vise	n° Vises	daN - Kg
J 39 400 S 50 _	400	200	670	600	50	4	160
J 39 400 S 80 _	400	200	670	600	80	4	180
J 39 400 S 100 _	400	200	670	600	100	4	205
J 39 401 S 50 _	400	200	570	500	50	4	140
J 39 401 S 80 _	400	200	570	500	80	4	160
J 39 401 S 100 _	400	200	570	500	100	4	185
J 39 500 S 50 _	500	250	670	600	50	4	210
J 39 500 S 80 _	500	250	670	600	80	4	230
J 39 500 S 100 _	500	250	670	600	100	4	250
J 39 501 S 50 _	500	250	770	700	50	4	230
J 39 501 S 80 _	500	250	770	700	80	4	255
J 39 501 S 100 _	500	250	770	700	100	4	275
J 39 502 S 50 _	500	250	870	800	50	4	250
J 39 502 S 80 _	500	250	870	800	80	4	280
J 39 502 S 100 _	500	250	870	800	100	4	305
J 39 503 S 50 _	500	250	970	900	50	4	270
J 39 503 S 80 _	500	250	970	900	80	4	305
J 39 503 S 100 _	500	250	970	900	100	4	335
J 39 630 S 50 _	630	350	970	900	50	4	375
J 39 630 S 80 _	630	350	970	900	80	4	405
J 39 631 S 50 _	630	350	870	800	50	4	350
J 39 631 S 80 _	630	350	870	800	80	4	375
Speciale							

Indicare la lettera del Tipo di presa pezzo (A,B,C,D,E,F,G)
Indicate the letter of the piece grip type (A,B,C,D,E,F,G)

Il Cubo Multipresa è fornito con una presa pezzo per morsa.
Per i gruppi di spinta aggiuntivi riferirsi alle schede delle morse.

The multi-grip workcube is supplied with a vice piece grip.
Refer to the vice specifications for the additional pushing unit.



TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F TIPO G RIDUZIONE

Il presente catalogo è di proprietà della ditta JVONNE s.r.l., ogni riproduzione, anche parziale, è vietata e sarà punita a termini di legge.
This catalogue belongs to JVONNE s.r.l., any reproduction, including partial, is forbidden, and offenders will be prosecuted.

www.jvonne.com

Cat. 21/03 IT-EN

JVONNE®

machinery made easy

Jvonne s.r.l.
Via Roma, 188/D
36070 Castelgomberto (VI)

+39 0445 947936

info@jvonne.com

www.jvonne.com

